

- Door de prednison kan uw eetlust tijdelijk groter worden. Er kan een tijdelijke vorm van suikerziekte ontstaan.
- Door de prednison kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen.
- Ook kan door de prednison uw stemming wisselen van heel erg goed tot neerslachtig.
- Door de vincristine is obstipatie (verstopping) tijdens en na de kuur mogelijk. Ter preventie krijgt u daarom medicijnen voorgeschreven die de ontlasting zacht houden. Ook kunt u van de vincristine tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en tenen krijgen.
- Door de ruggenprik kunt u hoofdpijn krijgen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is daarbij belangrijk. De slijmvliezen van de darm kunnen geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen.
- Ook kan door de prednison uw stemming wisselen van erg opgewekt tot neerslachtig.
- Deze kuur kan van invloed zijn op de menstruatie, seksualiteit en vruchtbaarheid. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of hematoloog.
- U kunt vermoeidheidsklachten krijgen, na afloop van de behandeling kunnen deze klachten langdurig aanhouden.

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.