



Werkblad

bij richtlijn toediening chemotherapie / immunotherapie

HOVON 70 Intensificatie IA en IB

All

Leeftijd vanaf 18 tot 40 jaar

Intensificatie IA: dexamethason, vincristine, adriamycine, L-asparaginase, MTX

Intensificatie IB: 6-thioguanine, etoposide, MTX

Patiëntidentificatie

Intensificatie IA			
Week	1	1	1
Dag	1	4	6
Datum			
Medicatie	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.
Begintijd			
Eindtijd			
Totaal ingelopen infuusvloeistof	ml	ml	ml
Bijzonderheden	MTX/prednison intrathecaal dexamethason in huis?		
Naam			
Paraaf			

Intensificatie IA				
Week	2	2	2	3
Dag	1	3	5	1
Datum				
Medicatie	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.
Begintijd				
Eindtijd				
Totaal ingelopen infuusvloeistof	ml	ml	ml	ml
Bijzonderheden	dexamethason in huis?			dexamethason volgens afbouwschema in huis?
Naam				
Paraaf				

Intensificatie IB			
Week	1	2	3
Dag	1	1	1
Datum			
Medicatie	ondansetron 8 mg p.o. / i.v. Ara-C s.c. toegediend? Ara-C s.c. spuitjes meegegeven? Thioguanine (6-TG) p.o. meegegeven of recept?	 Ara-C s.c. toegediend? Ara-C s.c. spuitjes meegegeven?	ondansetron 8 mg p.o. / i.v. Ara-C s.c. toegediend? Ara-C s.c. spuitjes meegegeven?
Begintijd			
Eindtijd			
Totaal ingelopen infuusvloeistof	ml	ml	ml
Bijzonderheden	MTX/prednison intrathecaal		
Naam			
Paraaf			

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.