



Werkblad

bij richtlijn toediening chemotherapie / immunotherapie

HOVON 70 Intensificatie IIA en IIB

All

Leeftijd vanaf 18 tot 40 jaar

Intensificatie IIA: prednison, vincristine, daunorubicine, L-asparaginase, MTX

Intensificatie IIB: 6-thioguanine, cyclofosamide, cytarabine (Ara-C), MTX (it)

Patiëntidentificatie

Intensificatie IIA			
Week	1	1	1
Dag	1	4	6
Datum			
Medicatie	ondansetron 8 mg p.o./ i.v. prednison in huis?	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.
Begintijd			
Eindtijd			
Totaal ingelopen infuusvloeistof	ml	ml	ml
Bijzonderheden	MTX/prednison intrathecaal		
Naam			
Paraaf			

Intensificatie IIA				
Week	2	2	2	3
Dag	1	3	5	1
Datum				
Medicatie	ondansetron 8 mg i.v. / p.o. prednison in huis?	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	ondansetron 8 mg i.v. / p.o.	prednison volgens afbouwschema in huis? ondansetron 8 mg i.v. / p.o.
Begintijd				
Eindtijd				
Totaal ingelopen infuusvloeistof	ml	ml	ml	ml
Bijzonderheden				
Naam				
Paraaf				

Intensificatie IIB			
Week	1	2	3
Dag	1	1	1
Datum			
Medicatie	Ondansetron 8mg Ara-C s.c. toegediend? Ara-C s.c. spuitjes meegegeven? thioguanine 6-TG p.o. meegegeven of recept?	Ondansetron 8mg Ara-C s.c. toegediend? Ara-C s.c. spuitjes meegegeven?	Ondansetron 8mg Ara-C s.c. toegediend? Ara-C s.c. spuitjes meegegeven?
Begintijd		n.v.t.	n.v.t.
Eindtijd		n.v.t.	n.v.t.
Totaal ingelopen infuusvloeistof	ml	n.v.t.	n.v.t.
Verrichtingen	MTX/prednison intrathecaal toegediend?	n.v.t.	n.v.t.
Naam			
Paraaf			

Disclaimer

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen op de afdeling hematologie. Het VUmc aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van gebruik van (delen van) deze richtlijnen dan ook door derden.